

EDER

KOMMUNALMASCHINEN



**ATTRAKTIVE LAGERGERÄTE
ZU TOP-KONDITIONEN**

*Allen Kunden und Freunden unseres
Hauses wünschen wir frohe Weihnachten
und einen guten Start ins neue Jahr!*

www.eder-kommunal.de · info@eder-kommunal.de

IHR FACHVERTRIEB FÜR KOMMUNALMASCHINEN IN BAYERN:



Philipp Dressler

Verkaufsleiter Kommunal
Telefon: 0170 / 29 06 186
Telefax: 089 / 90 77 88 -18
Email: p.dressler@eder-kommunal.de



Michael Hangl

Key Account Manager
Telefon: 0172 / 62 11 931
Telefax: 089 / 90 77 88 -18
Email: m.hangl@eder-kommunal.de



Sebastian Hauser

Gebietsverkaufsleiter Kommunal Ost
Telefon: 0175 / 57 75 043
Telefax: 089 / 90 77 88 -18
Email: s.hauser@eder-kommunal.de




Lukas Eisner

Gebietsverkaufsleiter Kommunal Süd
Telefon: 0170 / 22 95 627
Telefax: 089 / 90 77 88 -18
Email: l.eisner@eder-kommunal.de



Reinhard Sigl

Gebietsverkaufsleiter Kommunal Nord
Telefon: 0171 / 31 53 527
Telefax: 089 / 90 77 88 -18
Email: r.sigl@eder-kommunal.de




IHR FACHVERTRIEB FÜR GOLFPLATZTECHNIK IN BAYERN:



Daniel Schurzmann

Gebietsverkaufsleiter
Telefon: 0171 / 21 10 433
Telefax: 089 / 90 77 88 -18
Email: d.schurzmann@eder-kommunal.de



IHR FACHVERTRIEB IN BADEN-WÜRTTEMBERG:



Andreas Bauer

Gebietsverkaufsleiter BW Süd
Telefon: 0171 / 35 41 296
Telefax: 0 71 48 / 16 187 -11
Email: a.bauer@eder-kommunal.de



Steffen Zimmermann

Gebietsverkaufsleiter BW Nord
Telefon: 0151 / 55 13 70 54
Telefax: 0 71 48 / 16 187 -11
Email: s.zimmermann@eder-kommunal.de



**DER NEUE MASSSTAB
IN DER SUPER-
KOMPAKTKLASSE**



FÜR DEN ANSPRUCHSVOLLEN PROFI

Die TXG-Reihe glänzt nicht nur mit Ihrer hochkarätigen Wendigkeit, sondern auch mit modernster Technik auf engstem Raum. Variabel im Aufbau, ob mit Kabine oder offen als Plattform-Traktor mit Überrollbügel. Mit Frontlader oder Frontkraftheber mit Schnellwechsel-Kuppeldreieck Kat. 0. 2 Zapfwellen (Heck und Zwischenachs bzw. Front (optional)) und einer satten Hydraulikleistung von 23,1 l/min sind Sie für alle Einsätze gerüstet. Der Feinfühligkeits 2-Stufen-Hydrostat bringt genügend Kraftreserven auf den Boden, um alle Arbeiten problemlos zu bewältigen oder Sie mit 15 km/h sicher ans Ziel zu bringen, nicht zuletzt auch durch

die Iseki-typische und hochgradig Anwenderfreundliche 2-Pedalsteuerung. Der serienmäßige, kraftvolle Heck-3-Pkt.-Kraftheber Kat. 1 darf dabei natürlich nicht fehlen. Hohe Wartungsfreundlichkeit durch optimalen Zugang zum Motorraum, sowie ein umfangreiches Anbaugeräteprogramm lassen keine Wünsche offen. Auch bereits die kleinste Traktorenserie von Iseki wartet dabei mit serienmäßigem Allrad, Differentialsperre und Tempomat auf. Neu und für höchste Ansprüche gerade gut genug: die innovative Fußbodenheizung – besonders in der kalten Jahreszeit ein Genuss für jeden Anwender!

ISEKI TXGS 24

- Motorleistung: 16,8 kW (23PS) nach ECE R120, EU Stage V
- kraftvoller 3-Zylinder-Dieselmotor mit 1123cm³ Hubraum
- 2,58 m kompakte Gesamtlänge
- 1,98m Gesamthöhe über Kabine
- aufgesetzte Ganzglas-Komfortkabine mit integrierter Fußbodenheizung
- 2-stufiger Hydrostat, Servolenkung, Differentialsperre, Allrad, Tempomat



IHR RUNDUM-SORGLOS-PAKET FÜR DEN GEHOBENEN ANSPRUCH



DER VORREITER SEINER KLASSE, SO DARF DER TM 3 BEZEICHNET WERDEN KOMPAKTKLASSE MIT GROSSER WENDIGKEIT UND SCHLANKER BAUART - IN DREI LEISTUNGSSTUFEN

ISEKI

ISEKI TM 3207

- Motorleistung: 24-30 PS max. - EU Stage V
- kraftvoller 3-Zylinder-Dieselmotor mit 1123 - 1498 cm³
- 2,82 - 2,88 m Gesamtlänge
- ab 1,98m Höhe über Kabine
- optionale, vollintegrierte Ganzglas-Komfortkabine
- Servolenkung, Tempomat, Differentialsperre, Allrad

DER VORREITER SEINER KLASSE, SO DARF DER TM 3 BEZEICHNET WERDEN

Vollgepackt mit modernster Technik, aufgebaut auf einer hochsoliden Grundbasis, und für alle Einsätze gewappnet. Variabel im Aufbau ist der TM 3 sowohl als offener Plattform-Traktor mit Überrollbügel, als auch mit seiner Richtungsweisenden vollintegrierten Ganzglas-Komfortkabine stets optimal auf die Bedürfnisse seines Nutzers abgestimmt, mit erstklassig niedrigem Geräuschniveau bei der Kabinenvariante inklusive. Mit 3 Motorvarianten, Komfort-Fahrersitz, auf Wunsch auch luftgefedert, optional elektrischer Joystick-Steuerung der Hydraulikfunktionen, der Iseki-typischen 2-Pedalsteuerung des 3-Stufen-Hydrostats mit automotiver Ansprache, optionaler Klimaanlage, sowie der unübertrefflichen Rundumsicht vom Fahrplatz aus findet hier jeder Anwender sein

Wunschfahrzeug. 24 km/h Höchstgeschwindigkeit (bereifungsabhängig) erlauben ein flottes Umsetzen zwischen verschiedenen Einsatzorten. Kraftvolle Frontladervarianten, ein Frontkrafthebersystem im Kompaktanbau mit Schnellwechsel-Kuppeldreick Kat. 0 sowie 2 serienmäßigen Zapfwellen (Heck und Zwischenachs bzw. Front (optional)) mit Softanlauf und der 2-Kreis-Hydraulik mit reinen 20,6 l/min für die Arbeitshydraulik lässt Sie Ihr TM 3 sicher nicht im Regen stehen. Start-Stopp-Automatik für z.B. Anbaustreuer (Zapfwellen- als auch hydraulisch betrieben), sowie eine komfortable V-Schild Synchronsteuerung erhalten Sie bei Iseki ebenfalls optional und werkseitig. Abgerundet wird das Paket mit dem serienmäßigen Heck-3-Pkt.-Kraftheber der Kat. 1.



**DAS HIGHLIGHT
DER OBERKLASSE,
DASS NEUE MASSSTÄBE
DEFINIERT –
TECHNIK, LEISTUNG UND
KOMFORT MIT NEUEM
STAGE V MOTOR!**

ISEKI TH 5

Perfekt aufgestellt –
die wichtigsten Eckdaten:

- Motorleistung: 35 – 40 PS max., EU Stage V
- kraftvoller 3-Zylinder-Dieselmotor mit 1825cm³ Hubraum
- 3,10 m robuste Gesamtlänge
- ab 2,13 m Gesamthöhe über Kabine
- bis zu 36 km/h Höchstgeschwindigkeit mit Allradbremse
- Servolenkung, elektr. Tempomat, elektr. Fahrpedal mit einstellbarem Ansprechverhalten, 3-stufiger Hydrostat, Heckscheibenheizung



SERIE KOMMUNALTAUGLICH

- modernes und ergonomisches Armaturenbrett
- neue Schalter mit Verbesserung der Ergonomie
- Not-Aus-Schalter
- Anzeige Zapfwellendrehzahl
- DPF-Regenerationsschalter
- Stationärer Zapfwellenbetrieb
- Achse mit 0 Grad Sturz
- Start-Stopp Zuschaltung der Heckzapfwelle
- 4 doppelwirkende Steuergeräte

KOMMUNALTAUGLICH: KOMFORTKABINE

- großzügiges Sichtfeld mit großer Frontscheibe
- ganzjahrestaughlich
- lärm-, hitze- und kälteisoliert
- luftgefederter Sitz (optional)
- einstellbare Lenksäule
- leistungsstarke Heizung & Klimaanlage (Temperatur stufenlos einstellbar mit 3-stufigem Gebläse)
- Heckscheibenheizung serienmäßig
- Heckscheibenwischer (optional)
- LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten serienmäßig
- 3 verschiedene Steckdosen u.a. USB-Anschluss
- Radiovorbereitung mit Außenantenne und Innenlautsprecher
- Pedale ergonomisch auf der rechten Kabinenseite angeordnet
- bei Betätigung der Bremse wird automatisch der Allrad elektrisch zugeschaltet



EIN EXPERTE AUF JEDEM GEBIET.

Egal ob im Grünland, am Feld, auf der Straße oder am Hof - der neue STEYR Expert CVT hält, was sein Name verspricht. So vielseitig und wendig wie der Multi, aber so kräftig und komfortabel wie ein Profi - der STEYR Expert CVT vereint die besten Eigenschaften seiner Markenbrüder in einer kompakten Größe und bringt innovative Technologien wie das STEYR S-Control™ CVT Getriebe und das S-Tronic System erstmals auch in das 100-PS-Segment. Für Experten ist das Beste eben gerade gut genug.



DER STEYR EXPERT CVT

STEYR
TRAKTOREN



MOTOR FPT 4 ZYLINDER

4,5 ltr. Hubraum mit 16 Ventilen für direkte Gasannahme, Common-Rail-Einspritzanlage, Wastegate Turbolader, Abgasstufe V durch Hi-eSCR2 Abgas-technologie, ohne Abgasrückführung – hoher Verbrennungswirkungsgrad, max. Drehmoment bei 1.300 U/min, Tank: Diesel 180 ltr. / AdBlue 19 ltr.



FAHRERPLATZ

Große Glasflächen für maximale Sicht, anpassbare Multicontroller-Bedienarmlehne, wahlweise mit Kabinenfederung und Kühlfach, Ein- und Ausstieg auf beiden Kabinenseiten, wahlweise nivellierbare gefederte Vorderachse



S-CONTROL™ STUFENLOSGETRIEBE

S-Tronic Motor-Getriebe Management, 3 Bereiche mit 100% mechanischem Wirkungsgrad, automatischer Fahrbereichswechsel, kombinierte Bedienung mit Fußpedal und Multicontroller, aktive Stillstandsregelung, ECODrive-Funktion mit Doppelhandgas



HYDRAULIK

Axialkolbenverstellpumpe 110 ltr./min, mechanische Steuergeräte + optional elektrische Zusatzsteuergeräte und Power-Beyond, Heckhubwerk Hubkraft 5.600 kg, KAT 2 oder 3



SONSTIGES

Zulässiges Gesamtgewicht 8.800 KG, Radstand 2,49 m, Wenderadius 4,5 m, langes Wartungsintervall von 600 Std.



STEYR
TRAKTOREN



**EFFIZIENZ UND
VIELSEITIGKEIT IM
FRISCHEN DESIGN**

STEYR PROFI

Die neue Profi Serie überzeugt im Einsatz und eignet sich hervorragend für Industrie und Forst. Mit dem Profi steht in der PS Kategorie von 116-145 PS Nennleistung ein breites Angebot mit 4 oder 6 Zylindern für dich bereit. Optimale Vielfalt ist hier in einer Serie vereint. Die Profi Modelle, sind mit mehr Elektronik, höherem Komfort und der bewährten Multicontroller-Armlehne ausgestattet ist.



**DER KOMPAKT VON STEYR WURDE GEMEINSAM MIT
UNSEREN KUNDEN ENTWICKELT**



STEYR
TRAKTOREN

STEYR KOMPAKT

Genau wie die legendären Klassiker der Typen 80, 84 und 86 oder die Steyr Plus Baureihe. Der Steyr Kompakt zeichnet sich besonders durch seine exzellente Wendigkeit, beste Sicht und optimales Handling aus und ist perfekt an jegliche Anforderungen angepasst: sparsam, leicht und wendig wie ein Kleiner, aber zugleich geräumig, zuverlässig und kräftig wie ein Großer. Die ideale Universalmaschine.



PARKRANGER 2150

- Motorleistung: max. 27 PS - EU Stage V
- 3-Zylinder-Perkins-Dieselmotor mit 998 cm³
- 1-stufiger Hydrostatantrieb mit Pedalwippe bis 16 km/h Höchstgeschwindigkeit über 4 hydr. Radmotoren mit perm. Allrad
- Zentrale Knicklenkung
- Als Cabrio oder mit Ganzglas-Komfortkabine
- Geräteschnellwechsel in nur 4 Minuten



EGHOLM



CITYRANGER 2260

- Motorleistung: max. 35 PS - EU Stage V
- 3-Zylinder-Kubota-Benzinmotor mit 962 cm³
- 1-stufiger Hydrostatantrieb mit neuartigem elektronischem Sideclick-Fahrpedal bis 20 km/h Höchstgeschwindigkeit über 4 hydraulische Radmotoren mit perm. Allrad
- Zentrale Knicklenkung
- Als Cabrio oder mit Ganzglas-Komfortkabine
- Geräteschnellwechsel in nur 1 Minute
- 3 Stufen-Hydrostat





EGHOLM



HIGH-END-PROFI- KEHRMASCHINE MIT ALLEN RAFFINESSEN

CITYRANGER 3070

- Motorleistung: max. 67 PS - EU Stage IIIB
- 3-Zylinder-Kubota-Benzinmotor mit 962 cm³
- 1-stufiger Hydrostatantrieb mit elektr. Fahrpedal bis 40 km/h Höchstgeschwindigkeit über 4 hydr. Radmotoren mit perm. Allrad
- Zentrale Knicklenkung
- Komplett mit Komfort-Fahrerkabine mit Klimaanlage und luftgefedertem Fahrersitz
- Voll-elektronische Steuerung der gesamten Maschine über komplett neu designtes, innovatives Control Panel



Multihog®

MULTIHOG CL / CX

- 55,4 kW (75 PS) Deutz Dieselmotor mit 2,2 ltr. Hubraum EU Stage V
- 40 km/h Höchstgeschwindigkeit, 2-Stufen-Hydrostat
- Lastabhängige Leistungshydraulik vorne und hinten, 90 ltr. bis 220 bar (Optional mit mechanischer Frontzapfwelle)
- Kompakte 3,68 m Gesamtlänge bei nur 1,98 - 2,04 m Höhe über Kabine
- Knicklenkung für höchste Wendigkeit auf vollgefedertem Fahrwerk für höchsten Fahrkomfort
- Multifunktionales Armlehnenpanel mit vollproportionaler Joysticksteuerung aller Anbaugeräte

IHR KRAFTPAKET IM KOMPAKTEN ARBEITSRAUM

Unsere neue Multihog CL / CX Serie besticht durch ihr modernes Design bei kompakten Abmessungen kombiniert mit höchstem Fahrkomfort. Auf Silentbläcken gelagerte Fahrerkabine und 4 Einzerradaufhängungen vollgefedert sind hier natürlich selbstverständlich. Mit bis zu 40 km/h setzen Sie in 2 wählbaren Fahrstufen flott von einem Einsatzort zum nächsten über (Straßengang inkl. automotiver Steuerung). Einfachster Wartungszugang natürlich inklusive. Dank des großvolumigen Kraftstofftanks sind auch lange Einsatzzeiten problemlos möglich. Freie Auswahl des Kühlersystems angepasst an den jeweiligen Hauptaufgabenbereich (Umkehr-, verstellbarer Umkehr- oder Viscolüfter verfügbar). Im Standard mit 3,5 to zGG (auflastbar auf 4,0 to)

ausgestattet ideal einsetzbar auch auf Gehwegen. Vorne bietet die Serie CL / CX ein robustes 3-Pkt.-Hubwerk, sowie eine satte Hydraulik-Leistung (90 ltr./min bei CL // 50-100 ltr./min Load Sensing bei CX). Im Modell CX besteht zudem die Möglichkeit einer mechanischen Frontzapfwelle (reversierbar). Im Heckbereich warten beiden Modelle mit Anhängerkupplungen und ebenfalls satter Hydraulikleistung ident zur Front auf. Auf dem Heckbereich des Fahrzeugs befindet sich zudem der multifunktionale Anbaubereich zum Aufsatteln der verschiedensten Gerätetypen. Alle Fahrzeugfunktionen werden natürlich bequem und ergonomisch direkt am Fahrersitzplatz mittels Digitaldisplay, Tastenfeld und Joystick-Proportionalsteuerung bedient.

**UNSER TAGESAKTUELLES ANGEBOT FINDEN SIE IM INTERNET UNTER
WWW.EDER-KOMMUNAL.DE**



FÖRST PT8 **GEBRAUCHT**

Baujahr 2018, 8" Zapfellen Holzhäcksler,
Holz und Grünschnitt bis 20 cm Durchmesser

18.000,- €



FERRI T 320 A **VORFÜHR-
GERÄT**

Baujahr 2018, guter Zustand,
max. waagrechte Reichweite 3,22 m

7.990,- €



GOUPILO G5 **GEBRAUCHT**

Baujahr 2012, 100 Betriebsstunden

16.000,- €



BSI RVM MOS 4X4 PROFII **GEBRAUCHT**

Baujahr 2012, KM: 52

15.000,- €



ISEKI TXG 237 **LAGER-
MASCHINE**

Baujahr 2019, PS/kW 24/18, Steuergeräte ew/dw:
1/2, Unterbodenkonservierung

Abb. ähnlich

17.000,- €



ISEKI RSM 150 **LAGER-
GERÄT**

Baujahr 2017,
1,50 m Arbeitsbreite

1.450,- €



ECOTECH ES2-150 K **GEBRAUCHT**

Baujahr 2017,
1,50 m Arbeitsbreite
(Auch Lagergeräte verfügbar)

1.500,- €



MURATORI MSP **LAGER-
GERÄT**

Baujahr 2018, 150 L, Stahltrichter, verzinkter
Streuteller, Streuflügel aus V2A (für Traktoren bis
50 PS geeignet)

780,- €



ECOTECH XTB 140 **LAGER-
GERÄT**

Baujahr 2021,
120 L Füllvolumen (mit Aufsatz auf 210 L),
Edelstahl

1.900,- €

**WELCHEN WUNSCH
SIE AUCH HABEN -
WIR SIND IMMER
FÜR SIE DA**



EDER

ISEKI

Eder GmbH
Dulzederstr. 11 83350 Kienlebrunn
Telefon 089 9077 88-0
Telefax 089 9077 88 10
www.eder-kreislauf.de

FIT FÜR DEN WINTER MIT UNSEREM WINTER-MOBILITÄTS-CHECK

Wir bringen Ihr Fahrzeug sicher und zuverlässig durch den Winter

WINTER-MOBILITÄTS-CHECK

Für uns ist es wichtig, dass unsere Kunden und Ihre Maschinen jederzeit einsatzfähig bleiben. Damit Sie der kalten Jahreszeit entspannt entgegenblicken können, bieten wir mit unserem umfangreichen Rundum-Check vor Ort, einen sicheren Start in den Winterbetrieb.

JETZT TERMIN VEREINBAREN

089 90 77 88 - 23

**ALLES INKLUSIVE ANFAHRT
IM UMKREIS VON 30 KM
UM UNSERE STANDORTE**

85551 KIRCHHEIM BEI MÜNCHEN
83104 TUNTENHAUSEN BEI ROSENHEIM
83301 MATZING BEI TRAUNREUT
82396 PÄHL BEI WEILHEIM

WIR ÜBERPRÜFEN SORGFÄLTIG DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN IHRES FAHRZEUGES, WIE:

- Beleuchtungscheck (z. B. Scheinwerfer, Blinker, Bremslichter)
- Batterie prüfen Batterie und Lichtmaschine prüfen inkl. Keilriemen
- Ölstände kontrollieren Ölstände und Betriebsstoffe kontrollieren
- Motorkühlsystem (Kühlwasser/Frostschutzmittel)
- Bremsanlage, Bremsflüssigkeit und Reifen prüfen
- Scheibenwischer- und Gummis auf Verschleiß und Risse
- Scheibenwaschanlage (für Winter-Einsatz mit Frostschutz)
- Schlösser, Griffe und Gummiteile überprüfen und schmieren
- Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, beschädigte Bauteile, Korrosion
- Funktionskontrolle

AKTIONSPREIS JE GERÄT:

119,-€
inkl. MwSt.

IHR STARKER PARTNER RUND UM ERSATZTEILVERSORGUNG

Es ist ganz normal, dass bestimmte Teile nach einer gewissen Zeit getauscht werden müssen. Beim Tausch der Teile sollten Sie auf hohe Passgenauigkeit, höchste Qualität und Sicherheit setzen, um unnötige Ausfälle zu vermeiden.

SCHÜRFLEISTEN

Schon gewusst? Wir sind Ihr Ansprechpartner für Schürfleisten aller Art. Ob Stahl, Gummi oder hochverschleißfestes Vulkolan - wir finden immer die richtige Option für Ihren Bedarf.



MIT UNSEREN ERSATZSCHÜRFLEISTEN BEKOMMEN SIE ROBUSTE UND LANGLEBIGE PROFIQUALITÄT.

BELEUCHTUNG



MANCHMAL MUSS MAN AUCH NACH SONNENUNTERGANG NOCH ARBEITEN.

Um bei Nacht den Durchblick zu behalten, bieten wir Ihnen eine leistungsstarke Beleuchtung an, die komfortabel ist und beruhigende Sicherheit gibt. Besonders im Dunkeln.

FILTER

IN DER KOMMUNALTECHNIK WIRD VIEL GEFahren UND DAMIT AUCH VIEL KRAFTSTOFF VERBRAUCHT.

Die Luftfiltersysteme können Ausfall- und Wartungskosten verringern, die Nutzungsdauer des Motors verlängern, sowie die Motorleistung erhöhen. Kraftstoffanlagen benötigen sauberen Kraftstoff, um eine bessere Verbrennung und geringere Emission zu erzielen. Aus diesem Grund können die aktuellen Fortschritte in der Filterkonstruktion den Unterschied zwischen Motorleistung und Motorproblemen ausmachen.



HUMBAUR ANHÄNGER - für jeden Einsatzzweck das richtige Modell



STEELY DK

Der Platzsparer



Tiefflader ungebremst

2.050 x 1.095 x 300 mm, 750 kg zul. GG

13-poliger Stecker, Bodenplatte 9 mm, Bordwände aus feuerverzinktem Stahlblech, Heckklappe mit Spannverschlüssen, 4 Anbinderinge an den Bordwandinnenseiten, Vormontierte Befestigungsknöpfe für die Planenbefestigung an den Bordwänden, Humbaour Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrschutz integriert, Eckrungen mit Einsteckmöglichkeit, V-Zugdeichsel klappbar

TANDEM-ALUMINIUMANHÄNGER

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt, 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Bodenplatte 18 mm stark, Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar, Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Stützrad



Hochlader gebremst

HT 253118 | 3.100 x 1.850 x 350 mm / 2.500 kg zul. GG

HT 254118 | 4.100 x 1.850 x 350 mm / 2.500 kg zul. GG

HT 354121 | 4.100 x 2.100 x 350 mm / 3.500 kg zul. GG

EINACHS-ALUMINIUMANHÄNGER

V-Zugdeichsel im Tauchbad feuerverzinkt, 13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte, 750 kg zul. GG, Bodenplatte 15 mm stark, Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil, Klappe(n) mit versenkten Verschlüssen, Zurrbügel in den Seitenbordwänden integriert, Humbaour Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrschutz integriert



Tiefflader ungebremst

HA 752513 BK | 2.510 x 1.310 x 350 mm / 750 kg zul. GG

Tiefflader gebremst

HA 132513 KV | 2.510 x 1.310 x 350 mm / 1.300 kg zul. GG

HA 152513 KV | 2.510 x 1.310 x 350 mm / 1.500 kg zul. GG

KOFFERANHÄNGER

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt, 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte, Bodenplatte 15 mm stark, Seitenwände und Dach aus Mehrschicht-Kunststoffbeschichtung, 15 mm stark, mit UV-beständiger Innenleuchte montiert, Zurringe im Rahmenprofil, Automatikstützrad



Einachskofferanhänger Tiefflader Plywood ungebremst

HK 752513-15P | 2.510 x 1.320 x 1.520 mm / 750 kg zul. GG

Einachskofferanhänger Tiefflader Plywood gebremst

HK 132513-15P | 2.510 x 1.320 x 1.520 mm / 1.300 kg zul. GG

HK 153015-18P | 3.040 x 1.510 x 1.800 mm / 1.500 kg zul. GG

RÜCKWÄRTSKIPPER

Fahrgestell und Kippbrücke geschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt, V-Nut Außenrahmen mit versenkten Zurrbügeln, Konische Eckrungen, Brückenboden 3 mm verzinkt, Bordwände 300 mm rundum abklappbar, Zugstangenverschlüsse, Automatikstützrad, Beleuchtung im Unterfahrschutz geschützt, 13 poliger Stecker



Einachs-Rückwärtskipper

HUK 132314 | 2.300 x 1.400 x 300 mm, 1.300 kg zul. GG

Tandem-Rückwärtskipper

HUK 272715 | 2.680 x 1.500 x 300 mm, 2.700 kg zul. GG

DREISEITENKIPPER

V-Zugdeichsel, Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt, Kippbrücke aus Stahl, Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe ab 3000 kg zul. GG Elektro- und Handpumpe, Humbaur Multifunktionsbeleuchtung, Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar, Hintere Klappe pendelbar, Anbinderange in dem Brückenboden montiert, Stützrad



Tandem-Dreiseitenkipper

HTK 2700.27 | 2.670 x 1.500 x 350 mm, 2.700 kg zul. GG, mit Handpumpe

HTK 3500.31 | 3.140 x 1.750 x 350 mm, 3.500 kg zul. GG, mit E- und Handpumpe

HTK 3500.41 | 4.100 x 2.100 x 350 mm, 3.500 kg zul. GG, mit E- und Handpumpe

+ Optional erhältlich



BORDWÄNDE



ALU-BLECH-AUFSATZ



PLANEN



AUFAHRRAMPEN

VIELE WEITERE ANHÄNGERMODELLE AUF WWW.EDER-ANHAENGER.DE

**ONLINE RESERVIEREN UND
IN TUNTENHAUSEN ABHOLEN**

www.eder-anhaenger.de/miete

- ✓ eine große Auswahl an Mietanhängern verfügbar
- ✓ detaillierte Beschreibung aller Fahrzeuge
- ✓ schnell und einfach reservieren auch von unterwegs

EDER
ANHÄNGERCENTER

Moorweg 5
83104 Tunttenhamen
080 67/181-799

Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Sa: 8.00 - 14.00 Uhr

Hauptstraße 2c
83301 Matzing b. Traunreut
Tel.: 086 69/78 66-0

Mo-Fr: 8.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr

Am Hörnbachl 1
82396 Pähl b. Weilheim
Tel.: 088 08/92 390-0

Mo-Fr: 8.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr

www.eder-anhaenger.de



KIRCHHEIM BEI MÜNCHEN

DAIMLERSTRASSE 8 | 85551 KIRCHHEIM

VERTRIEB:

☎ 089/907788-282

☎ 089/907788-18

ERSATZTEILLAGER:

☎ 089/907788-280

☎ 089/907788-22

WERKSTATT:

☎ 089/907788-281

☎ 089/907788-11



TUNTENTHAUSEN

MOORWEG 5 | 83104 TUNTENTHAUSEN

VERTRIEB:

☎ 08067/181-800

☎ 08067/181-781

ERSATZTEILLAGER:

☎ 089/907788-280

☎ 089/907788-22

WERKSTATT:

☎ 089/907788-281

☎ 089/907788-11



MATZING BEI TRAUNREUT

HAUPTSTRASSE 2C | 83301 MATZING

VERTRIEB:

☎ 08669/7866-0

☎ 08669/7866-11

ERSATZTEILLAGER:

☎ 089/907788-280

☎ 089/907788-22

WERKSTATT:

☎ 089/907788-281

☎ 089/907788-11



PÄHL BEI WEILHEIM

AM HÖRNBACHL 1 | 82396 PÄHL

VERTRIEB:

☎ 08808/92390-34

☎ 08808/92390-33

ERSATZTEILLAGER:

☎ 089/907788-280

☎ 089/907788-22

WERKSTATT:

☎ 089/907788-281

☎ 089/907788-11



GROSSBOTTWAR

BAHNHOFSTRASSE 35 | 71723 GROSSBOTTWAR

VERTRIEB:

☎ 07148/16187-03

☎ 07148/16187-11

ERSATZTEILLAGER:

☎ 089/907788-280

☎ 089/907788-22

WERKSTATT:

☎ 07148/16187-03

☎ 07148/16187-11



Follow us on
Instagram
@ederkommunal



Find us on
Facebook
@Eder.Kommunal

Aktuelle Angebote und
News unter:
www.eder-kommunal.de